



# АвтоГлобус

сеть магазинов запчастей

Запчасти для всех иностранных и отечественных автомобилей  
интернет-магазин [www.avtoglobus33.ru](http://www.avtoglobus33.ru)

## НОВИНКА прицепы "САЗ"

# ЛЕГКОВЫЕ ПРИЦЕПЫ



ул. Соколова-Соколенка,  
д. 31

8(4922) 45-41-45

ул. Куйбышева, д. 66

8(4922) 44-51-71

ул. Усти-на-Лабе, д.1

8(4922) 42-11-52

Московское шоссе, д.5  
(напротив METRO)

8(4922) 54-10-11

ул. Куйбышева д 22Б  
(напротив ТЦ Самохвал)

8(4922) 47-40-50



# АвтоГлобус

сеть магазинов запчастей

Запчасти для всех иностранных и отечественных автомобилей

интернет-магазин [www.avtoglobus33.ru](http://www.avtoglobus33.ru)

## НОВИНКА прицепы "САЗ"

### Каталог продукции

	Модель	Полная масса / грузоподъемность, кг	Внутренние размеры кузова, мм	Цена
	<u>СА3-82994</u>	750 / 575	1846×1220×380	<b>34 110 руб.</b>
	<u>СА3-82994-01</u>	750 / 575	1846×1220×380	<b>36 730 руб.</b>
	<u>СА3-82993</u>	750 / 500	2440×1680×380	<b>51 230 руб.</b>
	<u>СА3-82993-01</u>	750 / 550	2440×1220×380	<b>46 240 руб.</b>
	<u>СА3-82993-02</u>	750 / 500	3172×1450×380	<b>58 820 руб.</b>
	<u>СА3-82993-09</u>	750 / 580	-	<b>48 602 руб.</b>
	<u>СА3-83172-01</u>	1600 / 1170	3240×1680×380	<b>128 580 руб.</b>

ул. Соколова-Соколенка,  
д. 31

**8(4922) 45-41-45**

ул. Куйбышева, д. 66

**8(4922) 44-51-71**

ул. Усти-на-Лабе, д.1

**8(4922) 42-11-52**

Московское шоссе, д.5  
(напротив METRO)

**8(4922) 54-10-11**

ул. Куйбышева д 22Б  
(напротив ТЦ Самохвал)

**8(4922) 47-40-50**



# АвтоГлобус

сеть магазинов запчастей

Запчасти для всех иностранных и отечественных автомобилей

интернет-магазин [www.avtoglobus33.ru](http://www.avtoglobus33.ru)

## НОВИНКА прицепы "САЗ"

**Код 35873**

**Цена: 34 110 руб.**

(без дуг и тента)



САЗ-82994

1846\*1220\*380

Прицеп бортовой. Особенности модели – передний и задний борта откидные с запорами «фляжного» типа, дышло V-образное. Замковое устройство и запоры бортов AL-KO Kober (Германия), крылья – Novline. Прицеп окрашен порошковыми эмалями, доступные цвета окраски – «Ультрамарин» и «Серый графит». Настил платформы – металлический формованный.

САЗ-82994 – подвеска рессорная с дополнительными резиновыми рессорами сжатия и усиленной осью

САЗ-82994-06P – подвеска независимая резино-жгутовая фирмы AL-KO Kober (Германия)

Дополнительное оборудование ( В Комплект не входят) – тент «низкий» и тент «высокий» с деталями крепления (комплекты для установки), комплект надставных бортов, комплект для дооборудования прицепа механизмом опрокидывания платформы (функцией самосвала), удлинитель дышла, комплект для крепления запасного колеса, переднее опорное колесо.

### Технические характеристики

Модель	САЗ-82994 / САЗ-82994-06P
Полная масса прицепа, кг	750
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг	175
Грузоподъемность, кг	575
Нагрузка на сцепное устройство, кг	50
Нагрузка на ось, кг	700
Внутренние размеры кузова (с тентом низким / высоким), мм	1846×1220×380 (670 / 994)
Погрузочная высота, мм	620
База, мм	1820
Колея, мм	1435
Габаритные размеры (с тентом низким / высоким), мм	2785×1600×1000 (1310 / 1635)
Размер шин	165/70R13 или 175/70R13
Размер дисков	5jx13H2
Тормозная система	-
Тягово-сцепное устройство	сцепная головка под шар Ø 50 мм
Подвеска: САЗ-82994	рессорная "Москвич" 6-ти листовая
САЗ-82994-06P	резино-жгутовая "AL-KO Kober"

ул. Соколова-Соколенка,  
д. 31

8(4922) 45-41-45

ул. Куйбышева, д. 66

8(4922) 44-51-71

ул. Усти-на-Лабе, д.1

8(4922) 42-11-52

Московское шоссе, д.5  
(напротив METRO)

8(4922) 54-10-11

ул. Куйбышева д 22Б  
(напротив ТЦ Самохвал)

8(4922) 47-40-50





# АвтоГлобус

сеть магазинов запчастей

Запчасти для всех иностранных и отечественных автомобилей

интернет-магазин [www.avtoglobus33.ru](http://www.avtoglobus33.ru)

## НОВИНКА прицепы "САЗ"

Код 35872

Цена: 36 730 руб.

(без дуг и тента)



САЗ-82994-01 (ОЦИНКОВАННЫЙ)

1845\*1220\*380

Прицеп бортовой. Особенности модели – борта съёмные из оцинкованной стали, передний и задний борта откидные с запорами «фляжного» типа, подвеска рессорная с дополнительными резиновыми рессорами сжатия и усиленной осью, дышло V-образное. Замковое устройство и запоры бортов AL-KO Kober (Германия), крылья – Novline. Каркас прицепа окрашен порошковыми эмалями, доступные цвета окраски – «Ультрамарин» и «Серый графит». Настил платформы – из бакелитовой фанеры. Дополнительное оборудование ( В комплект не входят) – тент «низкий» и тент «высокий» с деталями крепления (комплекты для установки), комплект надставных бортов, комплект для дооборудования прицепа механизмом опрокидывания платформы (функцией самосвала), удлинитель дышла, комплект для крепления запасного колеса, переднее опорное колесо.

### Технические характеристики

Модель	САЗ-82994-01
Полная масса прицепа, кг	750
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг	175
Грузоподъемность, кг	575
Нагрузка на сцепное устройство, кг	50
Нагрузка на ось, кг	700
Внутренние размеры кузова (с тентом низким / высоким), мм	1846×1220×380 (670 / 994)
Погрузочная высота, мм	620
База, мм	1820
Колея, мм	1435
Габаритные размеры (с тентом низким / высоким), мм	2785×1600×1000 (1310 / 1635)
Размер шин	165/70R13 или 175/70R13
Размер дисков	5jx13H2
Тормозная система	-
Тягово-сцепное устройство	сцепная головка под шар Ø 50 мм
Подвеска	рессорная "Москвич" 6-ти листовая

ул. Соколова-Соколенка,  
д. 31

8(4922) 45-41-45

ул. Куйбышева, д. 66

8(4922) 44-51-71

ул. Усти-на-Лабе, д.1

8(4922) 42-11-52

Московское шоссе, д.5  
(напротив METRO)

8(4922) 54-10-11

ул. Куйбышева д 22Б  
(напротив ТЦ Самохвал)

8(4922) 47-40-50



# АвтоГлобус

сеть магазинов запчастей

Запчасти для всех иностранных и отечественных автомобилей

интернет-магазин [www.avtoglobus33.ru](http://www.avtoglobus33.ru)

## НОВИНКА прицепы "САЗ"

**Код 35871**

**Цена: 51 320 руб.**

(без дуг и тента)



САЗ-82993

2440\*1680\*380

Прицеп бортовой. Особенности модели – передний и задний борта откидные с запорами «фляжного» типа, подвеска рессорная повышенной грузоподъемности с дополнительными резиновыми рессорами сжатия, дышло V-образное, переднее опорное колесо. Замковое устройство и запоры бортов AL-KO Kober (Германия), крылья – Novline. Прицеп окрашен уретановым самогрунтующимся лакокрасочным материалом, доступные цвета окраски – «Синий» и «Серый графит». Настил платформы – металлический формованный. Дополнительное оборудование (В Комплект не входят) – тент с деталями крепления (комплект для установки), комплект для крепления запасного колеса.

### Технические характеристики

Модель	САЗ-82993
Полная масса прицепа, кг	750
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг	250
Грузоподъемность, кг	500
Нагрузка на сцепное устройство, кг	50
Нагрузка на ось, кг	700
Внутренние размеры кузова (с тентом), мм	2460×1680×380 (1430)
Погрузочная высота, мм	620
База, мм	2582
Колея, мм	1915
Габаритные размеры (с тентом), мм	3860×2090×1000 (2068)
Размер шин	165/70R13 или 175/70R13
Размер дисков	5jx13H2
Тормозная система	-
Тягово-сцепное устройство	сцепная головка под шар Ø 50 мм
Подвеска	рессорная "Москвич" 9-ти листовая

ул. Соколова-Соколенка,  
д. 31

8(4922) 45-41-45

ул. Куйбышева, д. 66

8(4922) 44-51-71

ул. Усти-на-Лабе, д.1

8(4922) 42-11-52

Московское шоссе, д.5  
(напротив METRO)

8(4922) 54-10-11

ул. Куйбышева д 22Б  
(напротив ТЦ Самохвал)

8(4922) 47-40-50



# АвтоГлобус

сеть магазинов запчастей

Запчасти для всех иностранных и отечественных автомобилей

интернет-магазин [www.avtoglobus33.ru](http://www.avtoglobus33.ru)

## НОВИНКА прицепы "САЗ"

**Код 35870**

**Цена: 46 240 руб.**

(без дуг и тента)



САЗ-82993-01  
2240\*1220\*380

Прицеп бортовой. Особенности модели – передний и задний борта откидные с запорами «фляжного» типа, дышло V-образное, переднее опорное колесо. Замковое устройство и запоры бортов AL-KO Kober (Германия), крылья – Novline. Прицеп окрашен порошковыми эмалями, доступные цвета окраски – «Ультрамарин» и «Серый графит». Настил платформ – металлический формованный или из бакелитовой фанеры.

САЗ-82993-01 – подвеска рессорная с дополнительными резиновыми рессорами сжатия и усиленной осью

САЗ-82993-01P – подвеска независимая резино-жгутовая фирмы AL-KO Kober (Германия)

Дополнительное оборудование ( В Комплект не входят)– тент с деталями крепления (комплект для установки), комплект для крепления запасного колеса.

### Технические характеристики

Модель	САЗ-82993-01 / САЗ-82993-01P
Полная масса прицепа, кг	750
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг	200
Грузоподъемность, кг	550
Нагрузка на сцепное устройство, кг	50
Нагрузка на ось, кг	700
Внутренние размеры кузова (с тентом), мм	2460×1220×380 (994)
Погрузочная высота, мм	620
База, мм	2326
Колея, мм	1435
Габаритные размеры (с тентом), мм	3605×1600×1000 (1635)
Размер шин	165/70R13 или 175/70R13
Размер дисков	5jx13H2
Тормозная система	-
Тягово-сцепное устройство	сцепная головка под шар Ø 50 мм
Подвеска: САЗ-82993-01	рессорная "Москвич" 7-ми листовая
САЗ-82993-01P	резино-жгутовая "AL-KO Kober"

ул. Соколова-Соколенка,  
д. 31

8(4922) 45-41-45

ул. Куйбышева, д. 66

8(4922) 44-51-71

ул. Усти-на-Лабе, д.1

8(4922) 42-11-52

Московское шоссе, д.5  
(напротив METRO)

8(4922) 54-10-11

ул. Куйбышева д 22Б  
(напротив ТЦ Самохвал)

8(4922) 47-40-50





# АвтоГлобус

сеть магазинов запчастей

Запчасти для всех иностранных и отечественных автомобилей

интернет-магазин [www.avtoglobus33.ru](http://www.avtoglobus33.ru)

## НОВИНКА прицепы "САЗ"

Комплект крепежа (болты крепления колес, стремянки с гайками, болты крепления тента)

### Код 44120

### Цена: 58 820 руб.

(без дуг и тента)



САЗ-82993-02 Оцинкованный  
3172\*1450\*380

Прицеп бортовой. Особенности модели – борта съёмные из оцинкованной стали, передний и задний борта откидные с запорами «фляжного» типа, усиленный каркас платформы и откидных бортов, подвеска рессорная повышенной грузоподъемности с дополнительными резиновыми рессорами сжатия, дышло V-образное, переднее опорное колесо. Замковое устройство и запоры бортов AL-KO Kober (Германия), крылья – Novline. Каркас прицепа окрашен порошковыми эмалями, доступные цвета окраски – «Ультрамарин» и «Серый графит». Настил платформы – из бакелитовой фанеры. Прицеп оборудован механизмом опрокидывания платформы для заезда снегохода/квадроцикла. Дополнительное оборудование (В комплект не входят) – тент с деталями крепления (комплект для установки), комплект для крепления запасного колеса.

### Технические характеристики

Модель	САЗ-82993-02ОЦ
Полная масса прицепа, кг	750
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг	250
Грузоподъемность, кг	500
Нагрузка на сцепное устройство, кг	50
Нагрузка на ось, кг	700
Внутренние размеры кузова (с тентом), мм	3224×1450×380 (1450)
Погрузочная высота, мм	620
База, мм	3060
Колея, мм	1650
Габаритные размеры (с тентом), мм	4720×1850×1000 (2004)
Размер шин	165/70R13 или 175/70R13
Размер дисков	5jx13H2
Тормозная система	-
Тягово-сцепное устройство	сцепная головка под шар Ø 50 мм
Подвеска	рессорная "Москвич" 9-ти листовая

ул. Соколова-Соколенка,  
д. 31

8(4922) 45-41-45

ул. Куйбышева, д. 66

8(4922) 44-51-71

ул. Усти-на-Лабее, д.1

8(4922) 42-11-52

Московское шоссе, д.5  
(напротив METRO)

8(4922) 54-10-11

ул. Куйбышева д 22Б  
(напротив ТЦ Самохвал)

8(4922) 47-40-50



# АвтоГлобус

сеть магазинов запчастей

Запчасти для всех иностранных и отечественных автомобилей

интернет-магазин [www.avtoglobus33.ru](http://www.avtoglobus33.ru)

## НОВИНКА прицепы "САЗ"

**Код 35869**

**Цена: 48 600 руб.**

(без дуг и тента)



Прицеп для перевозки лодок и катеров. Особенности модели – оцинкованная конструкция, регулируемые ложементы и носовой упор лодки, возможность изменения центра тяжести прицепа за счет перемещения оси вдоль рамы. Подвеска:

САЗ-82993-09ОЦ – рессорная с дополнительными резиновыми рессорами сжатия

САЗ-82993-09Р – независимая резино-жгутовая фирмы AL-KO Kober (Германия).

Замковое устройство AL-KO Kober, крылья – Novline.

Дополнительное оборудование ( В комплект не входят) – переднее опорное колесо.

### Технические характеристики

Модель	САЗ-82993-09ОЦ / САЗ-82993-09Р
Полная масса прицепа, кг	750
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг	220
Грузоподъемность, кг	530
Нагрузка на сцепное устройство, кг	50
Нагрузка на ось, кг	700
База, мм	3135-3935
Колея, мм	1650
Габаритные размеры, мм	4991×1850×700
Длина ложемента, мм	2500
Расстояние между ложементами, мм	400-1280
Погрузочная высота, мм	700
Максимальная длина перевозимого судна, мм	5500
Размер шин	165/70R13 или 175/70R13
Размер дисков	5jx13H2
Тягово-сцепное устройство	сцепная головка под шар Ø 50 мм
Подвеска: САЗ-82993-09ОЦ	рессорная "Москвич" 6-ти листовая
Подвеска: САЗ-82993-09Р	резино-жгутовая "AL-KO Kober"

ул. Соколова-Соколенка,  
д. 31

8(4922) 45-41-45

ул. Куйбышева, д. 66

8(4922) 44-51-71

ул. Усти-на-Лабе, д.1

8(4922) 42-11-52

Московское шоссе, д.5  
(напротив METRO)

8(4922) 54-10-11

ул. Куйбышева д 22Б  
(напротив ТЦ Самохвал)

8(4922) 47-40-50





# АвтоГлобус

сеть магазинов запчастей

Запчасти для всех иностранных и отечественных автомобилей

интернет-магазин [www.avtoglobus33.ru](http://www.avtoglobus33.ru)

## НОВИНКА прицепы "САЗ"

**Код 83172-01**

**Цена: 128 590 руб.**

(без дуг и тента)



Прицеп бортовой. Особенности модели – тормозная система инерционного типа, подвеска двухосная рессорно-балансирная с увеличенными ходами колес, передний и задний борта откидные с запорами «фляжного» типа, дышло V-образное усиленное, переднее опорное колесо. Тормозная система, запоры бортов и замковое устройство AL-KO Kober (Германия), крылья – Novline. Прицеп окрашен уретановым самогрунтующимся лакокрасочным материалом, доступные цвета окраски – «Синий» и «Серый графит». Настил платформы – из бакелитовой фанеры. Дополнительное оборудование (В Комплект не входят) – тент с деталями крепления (комплект для установки), комплект для крепления запасного колеса.

### Технические характеристики

Модель	САЗ-83172-02
Полная масса прицепа, кг	1600
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг	375
Грузоподъемность, кг	1225
Нагрузка на сцепное устройство, кг	50
Нагрузка на ось, кг	1550
Внутренние размеры кузова (с тентом), мм	3200×1680×380 (1448)
Погрузочная высота, мм	580
База, мм	3070
Колея, мм	1915
Габаритные размеры (с тентом), мм	4800×2090×960 (2030)
Размер шин	215/75R15
Размер дисков	5,5jx15
Тормозная система	инерционная AL-KO Kober
Тягово-сцепное устройство	сцепная головка под шар Ø 50 мм
Подвеска	рессорная "УАЗ" 13-ти листовая

ул. Соколова-Соколенка,  
д. 31

8(4922) 45-41-45

ул. Куйбышева, д. 66

8(4922) 44-51-71

ул. Усти-на-Лабе, д.1

8(4922) 42-11-52

Московское шоссе, д.5  
(напротив METRO)

8(4922) 54-10-11

ул. Куйбышева д 22Б  
(напротив ТЦ Самохвал)

8(4922) 47-40-50



# АвтоГлобус

сеть магазинов запчастей

Запчасти для всех иностранных и отечественных автомобилей

интернет-магазин [www.avtoglobus33.ru](http://www.avtoglobus33.ru)

## НОВИНКА прицепы "САЗ"

### Справка для водителей

Указание ДОБДД МВД России от 02.02.2009 г. No 13/5-16

В настоящее время участились обращения граждан в Департамент ОБДД МВД России о **неправомерном привлечении** их к административной ответственности **за управление составом транспортных средств, включающим автомобиль категории "В" и прицеп**, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, в случаях, когда общая разрешенная максимальная масса такого состава превышает 3500 кг, **без разрешенной категории "Е"** в водительском удостоверении.

В целях недопущения подобных фактов при применении административного законодательства разъясняю следующее:

Пункт 8 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. No 1396, применяется исключительно в случаях, когда разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 кг. В случае, когда разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, применяется пункт 7 указанных Правил.

Таким образом, водители, **имеющие право управления транспортными средствами категории "В", "С" или "D", могут управлять ими также при наличии прицепа**, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, **независимо от общей разрешенной максимальной массы такого состава транспортных средств.**

Данное толкование полностью соответствует положению Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября, 1968 года), согласно которому автомобиль категории "В" может буксировать легкий прицеп (разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг); он может также буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 кг.

Данные разъяснения довести до сведения сотрудников Госавтоинспекции с принятием зачетов по применению указанных положений нормативных правовых актов.

Главный государственный инспектор  
безопасности дорожного движения Российской Федерации  
генерал-лейтенант милиции В.Н. Кирьянов

ул. Соколова-Соколенка,  
д. 31

8(4922) 45-41-45

ул. Куйбышева, д. 66

8(4922) 44-51-71

ул. Усти-на-Лабе, д.1

8(4922) 42-11-52

Московское шоссе, д.5  
(напротив METRO)

8(4922) 54-10-11

ул. Куйбышева д 22Б  
(напротив ТЦ Самохвал)

8(4922) 47-40-50